

Ausschreibungstext Baumpflanzung

Baumpflanzung und -sanierung mit Mykorrhizainokulum

Endo-/Ekto-Mykorrhizainokulum für _____ (Baumart). Trägermaterial mit feiner Struktur, Größtkorn mineralischer Beimengungen 4 mm. Die Zahl der infektiösen Einheiten des Inokulums muß mit mindestens 30.000/Liter durch Herstellererklärung vor der Maßnahme nachgewiesen werden.

Einbringung bei der Neuanpflanzung durch Einstreuen in das Pflanzloch direkt vor der Pflanzung. Aufwandmenge pro Pflanze: pro 10 cm Stammdurchmesser 100 ml Impfstoff

Einbringung bei der Altbaumsanierung durch Einbringung in der Nähe der Feinwurzeln. Mit einem Spaten im Wurzelbereich gleichmäßig um den Stamm herum radial Schlitze (mind. 20 cm tief) ausstechen und Substrat hineinfüllen, verteilen, Schlitze schließen. Aufwandmenge pro Pflanze: pro 10 cm Stammdurchmesser 3 Impfstellen mit jeweils 100 ml Impfstoff

Beratung durch Hersteller: INOQ GmbH, Solkau 2, 29465 Schnega,
Tel.: 0 58 42-98 16 72, Fax: 0 58 42-4 93, oder gleichwertig